



**MEDIDAS PREVENTIVAS PARA CONTROLE DE BARATAS DE ESGOTO  
(*Periplaneta americana*) E FRANCESINHA (*Blattella germanica*)**

- ❖ Manter alimentos guardados em recipientes fechados.
- ❖ Conservar armários e despensas fechados, sem resíduos de alimentos.
- ❖ Verificar periodicamente, frestas e cantos de armários e paredes.
- ❖ Recolher restos de alimentos e qualquer outro tipo de lixo em recipientes adequados.
- ❖ Remover e não permitir que sejam amontoados: caixas de papelão e lixo em locais não apropriados.
- ❖ Manter caixas de gordura e galerias bem vedadas.
- ❖ Colocar tampas em ralos não sifonados.
- ❖ Colocar borracha de vedação na parte inferior externa das portas.
- ❖ Manter bem calafetados as junções de revestimentos de paredes e pisos.
- ❖ Ficar atento com os tetos rebaixados.
- ❖ Limpar periodicamente a parte posterior de quadros ou painéis.
- ❖ Remover e destruir ootecas (ovos de baratas).
- ❖ Excluir a prática de fazer pequenos lanches na mesa de trabalho, protegendo os teclados dos computadores das migalhas de pão, biscoitos, etc.
- ❖ Providenciar a vedação ou selagem de rachaduras, frestas, vasos, fendas, que possam servir de abrigo para as baratas.
- ❖ Praticar limpezas úmidas totais, tantas vezes por dia quanto necessário para manter desengordurados, pisos, coifas, fogões e maquinários.



## MEDIDAS PREVENTIVAS PARA O CONTROLE DE MOSCAS

### *Musca domestica*

- ❖ Manter alimentos guardados em recipientes fechados.
- ❖ Recolher restos de alimentos, fezes de animais e qualquer outro tipo de lixo em recipientes adequados.
- ❖ Limpar diariamente os locais de refeição e preparo de alimentos.
- ❖ Não vazar lixo a céu aberto.
- ❖ Telar janelas, portas e instalar cortinas de vento.
- ❖ Desobstruir valas que retenham resíduos orgânicos e sirvam de atrativo para a proliferação de moscas.

## MEDIDAS PREVENTIVAS PARA O CONTROLE DE FORMIGAS DOMÉSTICAS

### *Iridomyrmex sp*

- ❖ Recolher restos de alimentos e qualquer outro tipo de lixo em recipientes adequados.
- ❖ Vedar frestas de pisos, azulejos, portais e de outros locais que ofereçam condições de abrigo para as formigas.
- ❖ Não acumular madeira em locais úmidos.
- ❖ Observar a presença de formigueiros em vasos de plantas e jardineiras.
- ❖ Excluir a prática de fazer pequenos lanches na mesa de trabalho, protegendo os teclados dos computadores das migalhas de pão, biscoitos, etc.



## MEDIDAS PREVENTIVAS PARA CONTROLE DE LACRAIAS

### *Scolopendra sp*

- ❖ Vedar fendas, frestas ou buracos que possam servir de abrigos para as lacraias.
- ❖ Não acumular material que sirva para alimentar ou abrigar insetos, principalmente, baratas.
- ❖ Cortar ou afastar plantas ornamentais próximas às janelas.
- ❖ Empilhar caixas ou outros objetos sobre estrados, de forma a facilitar a limpeza.
- ❖ Manter limpos os ralos domésticos.

## MEDIDAS PREVENTIVAS PARA O CONTROLE DE CARRAPATOS

### *Rhipicephalus sp, Amblyomma sp*

- ❖ Lavar com frequência os abrigos de animais domésticos, passando desinfetante após a lavagem.
- ❖ Vistoriar com frequência os animais domésticos, principalmente quando estiverem inquietos e com muita coceira.
- ❖ Vedar frestas e buracos em pisos e paredes, principalmente, quando localizados nos abrigos de animais domésticos.
- ❖ Manter aparada a vegetação de jardins e quintais, não permitindo o crescimento de capim próximo às residências.
- ❖ Controlar os carrapatos dos animais domésticos com a orientação de um médico veterinário.



## MEDIDAS PREVENTIVAS PARA O CONTROLE DE RATAZANAS

### *Rattus norvegicus*

- ❖ Limpar diariamente, antes do anoitecer, os locais de refeições e preparo de alimentos. Determinar um local comum para refeições e colocar os restos de alimentos em recipientes fechados.
- ❖ Recolher os restos alimentares em recipientes adequados, preferencialmente, sacos plásticos, que deverão ser fechados e recolhidos pelo serviço de coleta urbana.
- ❖ Colocar sacos fardos e caixas sobre estrados com altura mínima de 40 cm, afastados uns dos outros e das paredes, deixando espaçamentos que permitam uma inspeção em todos os lados.
- ❖ Não acumular objetos inúteis ou em desuso.
- ❖ Não utilizar terrenos baldios ou outras áreas a céu aberto para vazamento de lixo.
- ❖ Manter ralos e tampas de bueiros firmemente encaixados.
- ❖ Remover e não permitir que sejam feitos amontoados de restos de construções, lixo, galhos, troncos ou pedras.



## MEDIDAS PREVENTIVAS PARA O CONTROLE DE CAMUNDONGOS

### *Mus musculus*

- ❖ Limpar diariamente, antes do anoitecer, os locais de refeições e preparo de alimentos. Determinar um local comum para refeições e colocar os restos de alimentos em recipientes fechados.
- ❖ Recolher os restos alimentares em recipientes adequados, preferencialmente, sacos plásticos, que deverão ser fechados e recolhidos pelo serviço de coleta urbana.
- ❖ Colocar sacos, fardos e caixas sobre estrados com altura mínima de 40 cm, afastados uns dos outros e das paredes, deixando espaçamentos que permitam uma inspeção em todos os lados.
- ❖ Não acumular objetos inúteis ou em desuso.
- ❖ Vistoriar carga e descarga de mercadorias para evitar o transporte passivo de camundongos.
- ❖ Manter armários e depósitos arrumados, sem objetos amontoados.
- ❖ Não deixar encostados em muros e paredes objetos que facilitem o acesso dos roedores.
- ❖ Buracos e vãos entre telhas devem ser vedados com argamassa adequada.
- ❖ Colocar telas removíveis em abertura de aeração, entradas de condutores de eletricidade ou vãos de adutores de qualquer natureza.



## **MEDIDAS PREVENTIVAS PARA O CONTROLE DE RATOS DE TELHADO**

### ***Rattus rattus***

- ❖ Limpar diariamente, antes do anoitecer, os locais de refeições e preparo de alimentos. Determinar um local comum para refeições e colocar os restos de alimentos em recipientes fechados.
- ❖ Recolher os restos alimentares em recipientes adequados, preferencialmente, sacos plásticos, que deverão ser fechados e recolhidos pelo serviço de coleta urbana.
- ❖ Colocar sacos, fardos e caixas sobre estrados com altura mínima de 40 cm, afastados uns dos outros e das paredes, deixando espaçamentos que permitam uma inspeção em todos os lados.
- ❖ Não acumular objetos inúteis ou em desuso.
- ❖ Não deixar encostados em muros e paredes objetos que facilitem o acesso de roedores.
- ❖ Buracos e vãos entre telhas devem ser vedados com argamassa adequada.
- ❖ Colocar telas removíveis em aberturas de aeração, entradas de condutores de eletricidade ou vãos de adutores de qualquer natureza.



## MEDIDAS PREVENTIVAS PARA O CONTROLE DE MOSQUITOS

### *Culex quinquefasciatus, Aedes aegypti e Aedes albopictus*

- ❖ Evitar água parada.
- ❖ Sempre que possível, esvaziar e escovar as paredes internas de recipientes que acumulam água.
- ❖ Manter totalmente fechadas cisternas, caixas d'água e reservatórios provisórios tais como tambores e barris.
- ❖ Furar pneus e guardá-los em locais protegidos das chuvas.
- ❖ Guardar latas e garrafas emborçadas para não reter água.
- ❖ Limpar periodicamente, calhas de telhados, marquises e rebaixos de banheiros e cozinhas, não permitindo o acúmulo de água.
- ❖ Jogar quinzenalmente desinfetante nos ralos externos das edificações e nos internos pouco utilizados.
- ❖ Drenar terrenos onde ocorra formação de poças.
- ❖ Não acumular latas, pneus e garrafas.
- ❖ Encher com areia ou pó de pedra poços desativados ou depressões de terreno.
- ❖ Manter fossas sépticas em perfeito estado de conservação e funcionamento.
- ❖ Colocar peixes barrigudinhos em charcos, lagos ou água que não possa ser drenada.
- ❖ Não despejar lixo em valas, valetas, margens de córregos e riachos, mantendo-os desobstruídos.
- ❖ Manter permanentemente secos subsolos e garagens
- ❖ Não cultivar plantas aquáticas.



## MEDIDAS PREVENTIVAS PARA O CONTROLE DE PERCEVEJOS DE LEITO

### *Cimex lectularis*

- ❖ Limpar frequentemente os locais de alojamento de pessoas, especialmente em quartéis, hospitais, presídios.
- ❖ Manter o assoalho e as junções calafetados e encerados, pois as frestas no assoalho servem como locais de abrigo e de postura dos ovos.
- ❖ Vedar fendas e orifícios nas paredes, inclusive nos abrigos de animais domésticos.
- ❖ Cuidar da higiene pessoal.
- ❖ Manter limpos animais domésticos.
- ❖ Expor ao sol, periodicamente, roupas, colchões e camas, pois o calor e a luminosidade desabrigam os percevejos.
- ❖ Vistoriar frequentemente roupas, móveis e objetos que tenham sido transportados de outros locais, principalmente, se forem de locais infestados.

## MEDIDAS PREVENTIVAS PARA O CONTROLE DE TRAÇAS

### *(Ctenolepisma ciliata)* E FALSAS TRAÇAS (*Tinea sp*)

- ❖ Remover frequentemente a poeira dos móveis, estantes, quadros, cortinas e tapetes.
- ❖ Evitar o acúmulo de papéis e roupas velhas, guardando-os em locais protegidos e
- ❖ Vistoriar frequentemente, gavetas e móveis onde estejam guardados tecidos, roupas de cama e roupas de lã.
- ❖ Guardar cereais e massas alimentícias em recipientes fechados.





## MEDIDAS PREVENTIVAS PARA O CONTROLE DE BICHO DO PÉ

### *Tunga penetrans*

- ❖ Observar com frequência as patas dos animais domésticos, pois podem estar parasitados, (caso estiverem, procurar veterinário).
- ❖ Andar calçado em áreas de criação de animais principalmente, quando o solo for arenoso.
- ❖ Lavar abundantemente, com água e sabão, os locais infestados pelo bicho do pé.
- ❖ Limpar e encerar o assoalho frequentemente.